



Assurances DO-TRC dans le cadre des travaux de réhabilitation de la gare basse du téléphérique du Salève

AVIS RECTIFICATIF à l'annonce AO-2244-1008

Client : [GLCT pour l'exploitation du téléphérique de Salève](#)

Avis N° : AO-2246-4042

[74 - Étrembières](#)

Services

Procédure adaptée

Mise en ligne : 12/11/2022

Date limite de réponse : 05/12/2022

Marché < (inf.) 90 000 euros

Section 1 : Référence de l'avis initial

Avis relatif à : Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de réhabilitation de la gare basse du téléphérique du Salève - Dommages Ouvrage et Tous Risques Chantier

Section 2 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Glct Pour L'Exploitation Du Telepherique Du Saleve

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 20000555100011

Ville : ETREMBIERES

Code Postal : 74100

Groupement de commandes : Non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de réhabilitation de la gare basse du téléphérique du Salève - Dommages Ouvrage et Tous Risques Chantier

Code CPV principal

Descripteur principal : 66515000

[Type de marché](#)

: Services

Critères d'évaluation des projets : Nature et étendue des garanties : 50%

Modalités et procédure de gestion des dossiers : 10%

Tarifification : 40%

Mots descripteurs : Assurance ,

Section 4 : Informations rectificatives

Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou des lots : Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 21/11/2022 à 23h00, lire 05/12/2022 à 23h00

Date d'envoi du présent avis : 11/11/2022



Recevoir des
avis similaires